Clarex 187. 185 Claret 0Mtp260 Vass8R07s181-185 Collection Vassal-Montpellier

dinaminationalimental

Claret Cl 8 R7 s 181-185





```
CLOS 8 RANG 7 Souche 181-185

Désignation: Clarel

CHARGE: Année:

Véraison: 1.8

Maturité: 12-9.88

Mill:0 Pour.: O

GRAPPE: G - M P - Dim.: 14011

L - M C

Vigueur: L

PORT: érig - 1/2 érig - couché

BAIE: Année: 19018

TG - G - M P - Dim.:

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

s1 3 Avec pépins - apyrène

s2 2

JUS: inc. coloré

s4 0

s5 2
```

Juntandantar

AMNEE 1987 NOM Claret

Juntundonta

EMPLACEMENT 8 R7 A 181 - 185

dintodoritintiimminoloo

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
	3	31.3 27.3 31.3 31.3	3,4 3,4 3,4 3,4 3,4	2 2 0 1 0		5,6	No,6	16,6	30.7	3.8	6.8	14.4 +4
	18		3,4	5	2,5	1	+3		l v	nt en.	ge 2	

ANNEE 1988
NOM Claret bl

EMPLACEMENT 8 R7 1181 - 185

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f			raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4 5 5 2 4		5 4. 5 4. 5 4. 28 3. 28 3.	3 2 1 0 2	4	3.6	6.5	9.6	1.8	4.8	8.8	12-9
3.4 +10 Pourriture: O Port: M'enge' Vigueur: 2 faible												

ANNEE 1989

NOM claret B EMPLACEMENT 8 R7 s 181-185

mi

dantadantadantadantad

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	43433	203 233		1	2,9	27.5	305	2.6	31,7	10,8 +3	16,8	M.9 +5
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: luge vigueur: 2												

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

Claret

cl 8 R7 s 181-185 (3 181)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité laineuse 279.

Blanc (9) fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé (9) jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198 ou

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttijère - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 203 - sans villosité pubescente (280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 208 fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 219 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux (218) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse (283)

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux (224) - cotonneux 225 - sans vill@sité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux (238) - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse (287.)

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Claret

Désignation :

8 R70-181-185 (2.181)

dantunlanturlanturlanturl

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 1476 duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 evert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Pourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Claret 8 R7 s - 181-185 (4 181)

daatadaalaalaalaataalaataal

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(42) - grande 1(43).

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux (54) - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse (75).

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte (6) - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement

Face inférieure : verte 67 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calvor7

claret 8 R70-181-185 (s.181) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : 18 à 15 Grosse (8) - Moyenne (69) - Petite 70 (dimensions: x). Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76, A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté (18) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81 Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 19x48). De couleur blanc 67 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - apsciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134) A peau fine 135) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

- Calvo 86

hlantonlootaalaataalootuul

Claret 8 R7 A 181 - 185 (s. 1) (pen vigourence) DENOMINATION : EMPLACEMENT : SARMENT DE VIGNE : long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramıfié (1) - peu ramifié (2)). : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Juntumlanda

Yeux

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effocé (2).

Calvo 88

alantını lantında atanlını tınıl

N° d'ordre : Désignation : Claret Emplacement : 8 R7 181. 185

Angle des nervures ; (1)-2-3 : 4 - 5 - (6) Sexe : 7 - (8) - 9 L_1/L_2 L2/L : (10) - (11) : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 23 - 24 Nombre de lobes Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270) Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 Dents : forme : (40) - 41 : 42 - (43) - (44) Dents (angle) Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90

hluutuuluutuuluutemluutuul